



檢驗報告

報告編號：H210503-004-01-A1

鴻霖養蜂園

雲林縣林內鄉林內路2段386號

樣品名稱：蜂蜜

委託廠商：鴻霖養蜂園

委託廠商地址：雲林縣林內鄉林內路2段386號

委託廠商聯絡人：鴻霖養蜂園

委託廠商電話：0928-367510

生產或供應商：-

批號：-

包裝/數量：如照片所示/1件

其他資訊：-

樣品編號：210503-004-01

樣品保存方式：室溫

製造日期：-

有效日期：-

收樣日期：2021/05/03

分析日期：2021/05/03~2021/05/10

報告日期：2021/05/11

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 定量極限/ 偵測極限 | 檢驗範圍 | 單位 | 檢驗方法 | 殘留容許量 |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1 四環黴素 Tetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 2 羥四環黴素 Oxytetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 3 氯四環黴素 Chlortetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 4 脫氧羥四環黴素 Doxycycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 5 4-epimer-tetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 6 4-epimer-oxytetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 7 4-epimer-chlortetracycline | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部110.02.08衛授食字第1101900018號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 四環黴素類抗 生素之檢驗(MOHVV0036.05) | 不得檢出 |
| 8 ● 氯黴素 Chloramphenicol | 未檢出(N.D.) | 0.0003 | 0.0003~5 | ppm | 衛生福利部103.06.06部授食字第1031900630號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氯黴素類抗生 素之檢驗(MOHVV0043.00) | 不得檢出 |
| 9 ● 甲磺氯黴素 Thiamphenicol | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部103.06.06部授食字第1031900630號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氯黴素類抗生 素之檢驗(MOHVV0043.00) | 不得檢出 |
| 10 ● 氟甲磺氯黴素 Florfenicol | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部103.06.06部授食字第1031900630號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氯黴素類抗生 素之檢驗(MOHVV0043.00) | 不得檢出 |
| 11 ● 氟甲磺氯黴素胺 Florfenicol amine | 未檢出(N.D.) | 0.005 | 0.005~5 | ppm | 衛生福利部103.06.06部授食字第1031900630號 食品中動物用藥殘留量檢驗方法 - 氯黴素類抗生 素之檢驗(MOHVV0043.00) | 不得檢出 |

-接續下頁-

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

報告編號：H210503-004-01-A1

鴻霖養蜂園

雲林縣林內鄉林內路2段386號

樣品名稱：蜂蜜

委託廠商：鴻霖養蜂園

委託廠商地址：雲林縣林內鄉林內路2段386號

委託廠商聯絡人：鴻霖養蜂園

委託廠商電話：0928-367510

生產或供應商：-

批號：-

包裝/數量：如照片所示/1件

其他資訊：-

樣品編號：210503-004-01

樣品保存方式：室溫

製造日期：-

有效日期：-

收樣日期：2021/05/03

分析日期：2021/05/03~2021/05/10

報告日期：2021/05/11

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 定量極限/ 偵測極限 | 檢驗範圍 | 單位 | 檢驗方法 |
|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|
| 12 農藥殘留380項 Pesticide Residues (380) | 未檢出(N.D.) | 見附表 | 見附表 | ppm | 食品中殘留農藥檢驗方法-多重殘留分析方法(五)(380品項) (S-AN-PC-01) |
| 13 水分 | 18.9 | 13.0 | 13.0~24.8 | % | CNS1305 N5024 水分含量測定 |
| 14 蔗糖 | 0.75 | 0.25 | 0.25~50 | % | CNS1305 N5024 糖類含量測定 |
| 15 糖類含量 (果糖、葡萄糖) | 71.70 | 0.25 | 0.25~100 | % | CNS1305 N5024 糖類含量測定 |
| 16 水不溶物 | 未檢出(N.D.) | 0.05 | 0.05~0.5 | % | CNS9431 N6173 飲料類製品檢驗法(非水溶性固形物之測定) |
| 17 酸度 | 23.65 | 1.00 | 1.00~80 | meqH+/1000g | CNS1305 N5024 酸度測定 |
| 18 澱粉酶值 | 27.70 | 2.64 | 2.64~100 | Schade unit | CNS1305 N5024 澱粉酶活性測定 |
| 19 羥甲基糠醛 (HMF) | 未檢出(N.D.) | 10 | 10~1000 | mg/kg | CNS1305 N5024 羥甲基糠醛(HMF)含量測定 |

備註：

1. 本報告共 6 頁，分離使用無效。
2. 該檢驗項目有標示●者，表示該檢驗項目經TAF認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗；無標示者，表示該檢驗項目屬非認證。
3. 檢驗項目低於定量極限之檢驗結果以"未檢出 (N.D.)" 表示；低於偵測極限之檢驗結果以"陰性" 表示。
4. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認，本檢驗報告僅對本樣品負責。
5. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得抄襲、複製，但全部複製除外。
6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
7. 本檢驗報告所列之殘留容許量，是參照衛生福利部中華民國109年09月17日衛授食字第1091303002號令修正「動物用藥殘留標準」。

報告簽署人：

黃彥鈞

(技術主管：黃彥鈞)



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com

檢驗報告

報告編號：H210503-004-01-A1

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心：高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H210503-004-01-A1

附表：農藥殘留 380 項之定量極限

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|----|------------------------|---------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 1 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.01 | 0.01~100 |
| 2 | Acephate | 歐殺松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 3 | Acetamidiprid | 亞滅培 | 0.01 | 0.01~100 |
| 4 | Acibenzolar-S-methyl | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 5 | Aldicarb | 得滅克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 6 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 7 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 8 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 9 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.01 | 0.01~100 |
| 10 | Ametryn | 草殺淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 11 | Amisulbrom | 安美速 | 0.01 | 0.01~100 |
| 12 | Atrazine | 草脫淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 13 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.01 | 0.01~100 |
| 14 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.01 | 0.01~100 |
| 15 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 16 | Benfuracarb | 免扶克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 17 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 18 | Benthiazole | 佈生 | 0.01 | 0.01~100 |
| 19 | Benzovindiflupyr | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 20 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 21 | Boscalid | 白克列 | 0.01 | 0.01~100 |
| 22 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.01 | 0.01~100 |
| 23 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 24 | Butafenacil | 布芬草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 25 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.01 | 0.01~100 |
| 26 | Carbaryl | 加保利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 27 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.01 | 0.01~100 |
| 28 | Carbofuran | 加保扶 | 0.01 | 0.01~100 |
| 29 | 3-keto Carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.01 | 0.01~100 |
| 30 | 3-OH Carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.01 | 0.01~100 |
| 31 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.01 | 0.01~100 |
| 32 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 33 | Carpropamid | 加普胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 34 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.01 | 0.01~100 |
| 35 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 36 | Chromafenozide | 可芬諾 | 0.01 | 0.01~100 |
| 37 | Cinosulfuron | 西速隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 38 | Clethodim | 剋草同 | 0.01 | 0.01~100 |
| 39 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 40 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.01 | 0.01~100 |
| 41 | Clomeprop | 克普草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 42 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.01 | 0.01~100 |
| 43 | Cyanazine | 氰乃淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 44 | Cyantraniliprole | 賽安勃 | 0.01 | 0.01~100 |
| 45 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 46 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 47 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 48 | Cyenoxyfen | 賽派芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 49 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 50 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 51 | Cymoxanil | 克絕 | 0.01 | 0.01~100 |
| 52 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.01 | 0.01~100 |
| 53 | Demeton-S-methyl | 滅賜松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 54 | Diclotophos | 雙特松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 55 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 56 | Dimethoate | 大滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 57 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 58 | Dinotefuran | 達特南 | 0.01 | 0.01~100 |
| 59 | Diuron | 達有龍 | 0.01 | 0.01~100 |
| 60 | Dymron | 汰草龍 | 0.01 | 0.01~100 |
| 61 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.01 | 0.01~100 |
| 62 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | | |
| 63 | Ethiprole | 益斯普 | 0.01 | 0.01~100 |
| 64 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.01 | 0.01~100 |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|-------------------|-------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 65 | Etoazole | 依殺蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 66 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.01 | 0.01~100 |
| 67 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 68 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 69 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.01 | 0.01~100 |
| 70 | Fenhexamid | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 71 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.01 | 0.01~100 |
| 72 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 73 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.01 | 0.01~100 |
| 74 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 75 | Fenpyrazamine | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 76 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 77 | Fenthion | 芬殺松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 78 | Ferimzone | 富米綜 | 0.01 | 0.01~100 |
| 79 | Flazasulfuron | 伏速隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 80 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 81 | Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 0.01 | 0.01~100 |
| 82 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 83 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 84 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.01 | 0.01~100 |
| 85 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.01 | 0.01~100 |
| 86 | Flupyradifurone | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 87 | Flusilazole | 護砂得 | 0.01 | 0.01~100 |
| 88 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 89 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.01 | 0.01~100 |
| 90 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.01 | 0.01~100 |
| 91 | Forametypr | 福拉比 | 0.01 | 0.01~100 |
| 92 | Haloxymep-methyl | 甲基合氟氟 | 0.01 | 0.01~100 |
| 93 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 94 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 95 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.01 | 0.01~100 |
| 96 | Imazalil | 依滅列 | 0.01 | 0.01~100 |
| 97 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 98 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 99 | Iprovalicarb | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 100 | Isazofos | 依殺松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 101 | Isoprocarb | 滅必蟲 | 0.01 | 0.01~100 |
| 102 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.01 | 0.01~100 |
| 103 | Isouron | 愛速隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 104 | Isoxaflutole | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 105 | Linuron | 理有龍 | 0.01 | 0.01~100 |
| 106 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 107 | Mecarbam | 滅加松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 108 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.01 | 0.01~100 |
| 109 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.01 | 0.01~100 |
| 110 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.01 | 0.01~100 |
| 111 | Metconazole | 滅特座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 112 | Methamidophos | 達馬松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 113 | Methiocarb | 滅賜松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 114 | Methomyl | 納乃得 | 0.01 | 0.01~100 |
| 115 | Methoprene | 美賜平 | 0.01 | 0.01~100 |
| 116 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.01 | 0.01~100 |
| 117 | Metobromuron | 撲多草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 118 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.01 | 0.01~100 |
| 119 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.01 | 0.01~100 |
| 120 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 121 | Mevinphos | 美文松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 122 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 123 | MPMC (Xylylcarb) | 滅爾蟲 | 0.01 | 0.01~100 |
| 124 | Nitenpyram | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 125 | Norflurazon | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 126 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 127 | Omethoate | 歐滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 128 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.01 | 0.01~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H210503-004-01-A1

附表：農藥殘留 380 項之定量極限

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|---------------------------|--------------------|------------|------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 129 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.01 | 0.01~100 |
| 130 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 131 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 132 | Penoxsulam | 平速燭 | 0.01 | 0.01~100 |
| 133 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 134 | Phoxim | 巴賽松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 135 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.01 | 0.01~100 |
| 136 | Pirimicarb | 比加普 | 0.01 | 0.01~100 |
| 137 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 138 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.01 | 0.01~100 |
| 139 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.01 | 0.01~100 |
| 140 | Profenophos | 佈飛松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 141 | Promecarb | 普滅克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 142 | Propamocarb hydrochloride | 普拔松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 143 | Propanil | 除草靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 144 | Propargite | 嚴蟻多 | 0.01 | 0.01~100 |
| 145 | Propoxur | 安丹 | 0.01 | 0.01~100 |
| 146 | Proquinazid | 普快淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 147 | Pymetrozine | 派滅淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 148 | Pyracarbolid | 賜加落 | 0.01 | 0.01~100 |
| 149 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.01 | 0.01~100 |
| 150 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 151 | Pyrethrin I | Pyrethrins 除蟲菊精 | 0.01 | 0.01~100 |
| 152 | Pyrethrin II | | | |
| 153 | Cinerin I | | | |
| 154 | Cinerin II | | | |
| 155 | Jasmolin I | | | |
| 156 | Jasmolin II | | | |
| 157 | Pyribencarb | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 158 | Pyridaben | 畢達本 | 0.01 | 0.01~100 |
| 159 | Pyrifluquinazon | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 160 | Pyridate | 必汰草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 161 | Pyrifenox | 比芬諾 | 0.01 | 0.01~100 |
| 162 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 163 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 164 | Rotenone | 魚藤精 | 0.01 | 0.01~100 |
| 165 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 166 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 167 | Simazine | 草滅淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 168 | Spinetoram J | 賜諾特 | 0.01 | 0.01~100 |
| 169 | Spinetoram L | | | |
| 170 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 171 | Spinosad D (spinosyn D) | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 172 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 173 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 174 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 175 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.01 | 0.01~100 |
| 176 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.01 | 0.01~100 |
| 177 | Tebufenpyrad | 得芬端 | 0.01 | 0.01~100 |
| 178 | Tepraloxymid | 得殺草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 179 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.01 | 0.01~100 |
| 180 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.01 | 0.01~100 |
| 181 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.01 | 0.01~100 |
| 182 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.01 | 0.01~100 |
| 183 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 184 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 185 | Tolfenpyrad | 脫芬端 | 0.01 | 0.01~100 |
| 186 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 187 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 188 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.01 | 0.01~100 |
| 189 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.01 | 0.01~100 |
| 190 | Triflorine | 賽福寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 191 | Vamidothion | 繁米松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 192 | XMC (Macbal) | 滅克蟲 | 0.01 | 0.01~100 |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|-------------------------------------|-----------|------------|------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 193 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 194 | Acequinocyl - hydroxyl | 亞醜蟻代謝物 | 0.01 | 0.01~100 |
| 195 | Bentazone | 本達隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 196 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 197 | Fipronil | 芬普尼 | 0.001 | 0.001~100 |
| 198 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.001 | 0.001~100 |
| 199 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 200 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 201 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 202 | Penthiopyrad | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 203 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 204 | 2,6-Diisopropylphthalene (2,6-DIPN) | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 205 | 2-Phenylphenol | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 206 | Acetochlor | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 207 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 208 | Alachlor | 拉草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 209 | Aldrin | 阿特靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 210 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.02 | 0.02~100 |
| 211 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 212 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 213 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.01 | 0.01~100 |
| 214 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.01 | 0.01~100 |
| 215 | γ-BHC (Lindane) | γ-蟲必死(靈丹) | 0.01 | 0.01~100 |
| 216 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.01 | 0.01~100 |
| 217 | Bifenox | 必芬諾 | 0.01 | 0.01~100 |
| 218 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 219 | Bitertanol | 比多農 | 0.01 | 0.01~100 |
| 220 | Bromacil | 克草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 221 | Bromophos-ethyl | 乙基溴磷松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 222 | Bromophos | 溴磷松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 223 | Bromopropylate | 新殺蟻 | 0.01 | 0.01~100 |
| 224 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 225 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.01 | 0.01~100 |
| 226 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 227 | Butralin | 比達寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 228 | Cadusafos | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 229 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 230 | Chinomethionat | 蟻離丹 | 0.01 | 0.01~100 |
| 231 | cis-Chlordane | cis-可氯丹 | 0.01 | 0.01~100 |
| 232 | trans-Chlordane | trans-可氯丹 | 0.01 | 0.01~100 |
| 233 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.01 | 0.01~100 |
| 234 | Chloropropylate | 克氯蟻 | 0.01 | 0.01~100 |
| 235 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.02 | 0.02~100 |
| 236 | Chlorpropham | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 237 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 238 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 239 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 240 | Chlozolinate | 克氯得 | 0.01 | 0.01~100 |
| 241 | CPMC (Etrofol) | 蟲必殺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 242 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 243 | Cyanophos | 氟乃松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 244 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 245 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 246 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 247 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 248 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 249 | Cyproconazole | 環克座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 250 | o,p' -DDD | o,p' -滴滴滴 | 0.01 | 0.01~100 |
| 251 | o,p' -DDE | o,p' -滴滴易 | 0.01 | 0.01~100 |
| 252 | o,p' -DDT | o,p' -滴滴涕 | 0.01 | 0.01~100 |
| 253 | p,p' -DDE | p,p' -滴滴易 | 0.01 | 0.01~100 |
| 254 | p,p' -DDT | p,p' -滴滴涕 | 0.01 | 0.01~100 |
| 255 | p,p' -DDD | p,p' -滴滴滴 | 0.01 | 0.01~100 |
| 256 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinyu Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告－附表

報告編號：H210503-004-01-A1

附表：農藥殘留 380 項之定量極限

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|--------------------|--------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 257 | Diazinon | 大剌松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 258 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 259 | Dicloran | 大克爛 | 0.01 | 0.01~100 |
| 260 | Dicofol | 大克蟊 | 0.01 | 0.01~100 |
| | Dicofol (DCBP) | 大克蟊代謝物 | 0.01 | 0.01~100 |
| 261 | Dieldrin | 地特靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 262 | Difenoconazole | 待克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 263 | Dimethipin | 獲萎得 | 0.01 | 0.01~100 |
| 264 | Diniconazole | 達克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 265 | Dinitramine | 撻乃安 | 0.01 | 0.01~100 |
| 266 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 267 | Diphenylamine | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 268 | Disulfoton | 二硫松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 269 | Ditalimfos | 普得松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 270 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 271 | Edifenphos | 護粒松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 272 | α-Endosulfan | α-安殺番 | 0.01 | 0.01~100 |
| 273 | β-Endosulfan | β-安殺番 | 0.01 | 0.01~100 |
| 274 | Endosulfan-sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.01 | 0.01~100 |
| 275 | Endrin | 安特靈 | 0.01 | 0.01~100 |
| 276 | EPN | 一品松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 277 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 278 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 279 | Ethion | 愛殺松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 280 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 281 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 282 | Etridiazole | 依得利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 283 | Etrimfos | 益多松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 284 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.01 | 0.01~100 |
| 285 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 286 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 287 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 288 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 289 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.01 | 0.01~100 |
| 290 | Fensulfthion | 繁福松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 291 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 292 | Flucythrinate | 護賽寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 293 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 294 | Fluroxypyr-meptyl | 氟氣比代謝物 | 0.01 | 0.01~100 |
| 295 | Flutolanil | 福多寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 296 | Fluvalinate | 福化利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 297 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 298 | Fonofos | 大福松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 299 | Formothion | 福木松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 300 | Fthalide | 熱必斯 | 0.01 | 0.01~100 |
| 301 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 302 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.01 | 0.01~100 |
| 303 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.01 | 0.01~100 |
| 304 | Heptenophos | 飛達松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 305 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 306 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.02 | 0.02~100 |
| 307 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 308 | Iprodione | 依普同 | 0.01 | 0.01~100 |
| 309 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 310 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.01 | 0.01~100 |
| 311 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.01 | 0.01~100 |
| 312 | Isoxathion | 加福松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 313 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.01 | 0.01~100 |
| 314 | Malathion | 馬拉松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 315 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 316 | Mephosfolan | 美福松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 317 | Mepronil | 滅普寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 318 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 319 | Methacrifos | 滅克松 | 0.01 | 0.01~100 |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|----------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 320 | Methidathion | 滅大松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 321 | Methyl pentachlorophenyl sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.01 | 0.01~100 |
| 322 | Metolachlor | 莫多草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 323 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.01 | 0.01~100 |
| 324 | Molinate | 稻得壯 | 0.01 | 0.01~100 |
| 325 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.01 | 0.01~100 |
| 326 | Napropamide | 滅落脫 | 0.01 | 0.01~100 |
| 327 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.01 | 0.01~100 |
| 328 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 329 | Oxadixyl | 歐殺斯 | 0.01 | 0.01~100 |
| 330 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 331 | Paclbutrazol | 巴克素 | 0.01 | 0.01~100 |
| 332 | Parathion | 巴拉松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 333 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 334 | Penconazole | 平克座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 335 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.01 | 0.01~100 |
| 336 | Penflufen | 平氟芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 337 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.01 | 0.01~100 |
| 338 | Permethrin | 百滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 339 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 340 | Phenothrin | 酞丁滅蟲成分之一 | 0.01 | 0.01~100 |
| 341 | Phenthoate | 賽達松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 342 | Phorate | 福瑞松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 343 | Phosalone | 裕必松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 344 | Phosmet | 益滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 345 | Pirimiphos-ethyl | 必滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 346 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 347 | Procyimidone | 撲滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 348 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.01 | 0.01~100 |
| 349 | Propaphos | 加護松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 350 | Propiconazole | 普克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 351 | Prothiofos | 普硫松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 352 | Pyraclufos | 白克松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 353 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 354 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 355 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 356 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.02 | 0.02~100 |
| 357 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 358 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 359 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 360 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 361 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.01 | 0.01~100 |
| 362 | Salithion | 績力松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 363 | Sedaxane | - | 0.01 | 0.01~100 |
| 364 | Silafloufen | 砂護芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 365 | Tebuconazole | 得克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 366 | Terbufos | 托福松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 367 | Tetraconazole | 四克利 | 0.01 | 0.01~100 |
| 368 | Tetradifon | 得脫蟊 | 0.01 | 0.01~100 |
| 369 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.01 | 0.01~100 |
| 370 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.01 | 0.01~100 |
| 371 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.01 | 0.01~100 |
| 372 | Thiometon | 硫滅松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 373 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 374 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 375 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.01 | 0.01~100 |
| 376 | Triazophos | 三落松 | 0.01 | 0.01~100 |
| 377 | Tridiphane | 三地芬 | 0.01 | 0.01~100 |
| 378 | Triflumizole | 賽福座 | 0.01 | 0.01~100 |
| 379 | Trifluralin | 三福林 | 0.01 | 0.01~100 |
| 380 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.01 | 0.01~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com