



檢驗報告

報告編號：H190910-006-02-A1

興聯發貿易有限公司

高雄市鼓山區大順一路432巷46號

樣品名稱：蜜棗

委託廠商：興聯發貿易有限公司

委託廠商地址：高雄市鼓山區大順一路432巷46號

委託廠商聯絡人：總務部

委託廠商電話：07-5590557

生產或供應商：-

批號：-

包裝 / 數量：散裝 / 308 g(含包裝)

其他資訊：(0059)

樣品編號：190910-006-02

樣品保存方式：冷藏

製造日期：-

有效日期：-

收樣日期：2019/09/10

分析日期：2019/09/11~2019/09/17

報告日期：2019/09/17

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 定量極限/ 偵測極限 | 檢驗範圍 | 單位 | 檢驗方法 |
|----------------------------------|------------|---------------|--------|-----|--|
| 農藥殘留373項Pesticide Residues (373) | 未檢出 (N.D.) | 見附表 | 見附表 | ppm | 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.03)(373品項) |
| 二硫代胺基甲酸鹽類 Dithiocarbamates | 未檢出 (N.D.) | 0.1 | 0.1~10 | ppm | 食品中殘留農藥檢驗方法 - 殺菌劑二硫代胺基甲酸鹽類之檢驗(二)(MOHWP0054.04) |
| | -以下空白- | | | | |

備註:

1. 本報告共 5 頁，分離使用無效。
2. 該檢驗項目有標示*者，表示該檢驗項目經TAF認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
3. 檢驗項目低於定量極限之檢驗結果以"未檢出 (N.D.)" 表示；低於偵測極限之檢驗結果以"陰性" 表示。
4. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認，本檢驗報告僅對本樣品負責。
5. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。
6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。

張偉軍

報告簽署人:

(技術主管：張偉軍)



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com

檢驗報告

報告編號：H190910-006-02-A1

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心：高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H190910-006-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限 -茶類

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) | # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|----|---------------------|---------|------------|------------|-----|---------------------------|-------|------------|------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | | | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 1 | Benfuracarb | 免扶克 | — | — | 65 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.06 | 0.06~100 |
| 2 | Carbofuran | 加保扶 | 0.05 | 0.05~100 | 66 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 3 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 | 67 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.05 | 0.05~100 |
| 4 | 3-Keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 | 68 | Flusilazole | 護砂得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羥基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 | 69 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.05 | 0.05~100 | 70 | Formetanate | 覆滅蟎 | 0.05 | 0.05~100 |
| 7 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02~100 | 71 | Furametpyr | 福拉比 | 0.05 | 0.05~100 |
| 8 | Aldicarb sulfone | 得滅克蠟 | 0.02 | 0.02~100 | 72 | Haloxypop-methyl | 甲基合氟氣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 9 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞蠟 | 0.02 | 0.02~100 | 73 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 10 | Acephate | 嚴殺松 | 0.05 | 0.05~100 | 74 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.1 | 0.1~100 |
| 11 | Acetamiprid | 亞滅培 | 0.05 | 0.05~100 | 75 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.05 | 0.05~100 |
| 12 | Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 0.05 | 0.05~100 | 76 | Imazalil | 依滅列 | 0.05 | 0.05~100 |
| 13 | Ametryn | 草殺淨 | 0.05 | 0.05~100 | 77 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 14 | Amisulbrom | 安美速 | 0.05 | 0.05~100 | 78 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 15 | Atrazine | 草脫淨 | 0.05 | 0.05~100 | 79 | Isazofos | 依殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 16 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.05 | 0.05~100 | 80 | Isoprocarb | 滅必蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 17 | Benalaxyl | 本達樂 | 0.05 | 0.05~100 | 81 | Isouron | 愛達隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 18 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.05 | 0.05~100 | 82 | Linuron | 理有龍 | 0.05 | 0.05~100 |
| 19 | Bensulfuron-methyl | 免達隆 | 0.05 | 0.05~100 | 83 | Mecarbam | 滅加松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 20 | Benthiazole | 佈生 | 0.05 | 0.05~100 | 84 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.05 | 0.05~100 |
| 21 | Bifenazate | 必芬蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 85 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.05 | 0.05~100 |
| 22 | Boscalid | 白克列 | 0.05 | 0.05~100 | 86 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.05 | 0.05~100 |
| 23 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.05 | 0.05~100 | 87 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 24 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.05 | 0.05~100 | 88 | Methamidophos | 達馬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 25 | Carbaryl | 加保利 | 0.05 | 0.05~100 | 89 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 26 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.05 | 0.05~100 | 90 | Methomyl | 納乃得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 27 | Carpropamid | 加普胺 | 0.05 | 0.05~100 | 91 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 28 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.05 | 0.05~100 | 92 | Metobromuron | 撲多草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 29 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.05 | 0.05~100 | 93 | Metholcarb | 治滅蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 30 | Chromafenozide | 司芬諾 | 0.05 | 0.05~100 | 94 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.05 | 0.05~100 |
| 31 | Cinosulfuron | 西達隆 | 0.05 | 0.05~100 | 95 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 32 | Clofentezine | 克芬蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 96 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 33 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.05 | 0.05~100 | 97 | Norflurazon | — | 0.05 | 0.05~100 |
| 34 | Clomeprop | 克普草 | 0.05 | 0.05~100 | 98 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 35 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.05 | 0.05~100 | 99 | Omethoate | 歐滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 36 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.05 | 0.05~100 | 100 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 37 | Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 0.05 | 0.05~100 | 101 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.05 | 0.05~100 |
| 38 | Cyflumetofen | 賽芬蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 102 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 39 | Cymoxanil | 克絕 | 0.05 | 0.05~100 | 103 | Penoxsulam | 平達隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 40 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.05 | 0.05~100 | 104 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 41 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.05 | 0.05~100 | 105 | Phoxim | 巴賽松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 42 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.05 | 0.05~100 | 106 | Pirimicarb | 比加普 | 0.05 | 0.05~100 |
| 43 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.05 | 0.05~100 | 107 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.05 | 0.05~100 |
| 44 | Dimethoate | 大滅松 | 0.05 | 0.05~100 | 108 | Profenophos | 佈飛松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 45 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.05 | 0.05~100 | 109 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02~100 |
| 46 | Dinotefuran | 達特南 | 0.05 | 0.05~100 | 110 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 47 | Diuron | 達有龍 | 0.05 | 0.05~100 | 111 | Propanil | 除草靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 48 | Dymron | 汰草龍 | 0.05 | 0.05~100 | 112 | Propargite | 歐蟎多 | 0.05 | 0.05~100 |
| 49 | Ethiprole | 益斯普 | 0.05 | 0.05~100 | 113 | Propoxur | 安丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 50 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 | 114 | Pymetrozine | 派滅淨 | — | — |
| 51 | Etoxazole | 依殺蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 115 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.05 | 0.05~100 |
| 52 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.05 | 0.05~100 | 116 | Pyridaben | 畢達本 | 0.05 | 0.05~100 |
| 53 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.05 | 0.05~100 | 117 | Pyridate | 必汰草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 54 | Fenazaquin | 芬殺蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 118 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 55 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.05 | 0.05~100 | 119 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 56 | Fenhexamid | — | 0.05 | 0.05~100 | 120 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 57 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.05 | 0.05~100 | 121 | Simazine | 草滅淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 58 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.05 | 0.05~100 | 122 | Spinetoram J | 賜諾特J | 0.05 | 0.05~100 |
| 59 | Fenoxycarb | 芬諾克 | 0.05 | 0.05~100 | 123 | Spinetoram L | 賜諾特L | 0.05 | 0.05~100 |
| 60 | Fenpyroximate | 芬普蟎 | 0.05 | 0.05~100 | 124 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺A | 0.05 | 0.05~100 |
| 61 | Fenthion | 芬殺松 | 0.05 | 0.05~100 | 125 | Spinosad D (spinosyn D) | 賜諾殺D | 0.05 | 0.05~100 |
| 62 | Flazasulfuron | 伏達隆 | 0.05 | 0.05~100 | 126 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 63 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.05 | 0.05~100 | 127 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 64 | Fluzifop-butyl | 伏奇普 | 0.05 | 0.05~100 | 128 | Tebufenozide | 得芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H190910-006-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限 (續) - 茶類

| # | 英文名稱 | 中文名稱 | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|------------------------|-------|------------|------------|
| 129 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 130 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 131 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.05 | 0.05~100 |
| 132 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.05 | 0.05~100 |
| 133 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.05 | 0.05~100 |
| 134 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 135 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 136 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 137 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 138 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.05 | 0.05~100 |
| 139 | Trifloxystrobin | 三氟敏 | 0.05 | 0.05~100 |
| 140 | Triforine | 賽福寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 141 | Vamidothion | 繁米松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 142 | XMC | 滅克蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 143 | Xylylcarb | 滅爾蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 144 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 145 | Acibenzolar-S-methyl | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 146 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.05 | 0.05~100 |
| 147 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.03 | 0.03~100 |
| 148 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 149 | Cinern I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 150 | Cinern II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 151 | Clethodim | 剋草同 | 0.05 | 0.05~100 |
| 152 | Cyanazine | 菊乃淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 153 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 154 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 155 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.05 | 0.05~100 |
| 156 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.05 | 0.05~100 |
| 157 | Fenoxanil | 芬諾尼 | 0.050 | 0.050~100 |
| 158 | Ferimzone | 富米綜 | 0.05 | 0.05~100 |
| 159 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 160 | Flupyradifurone | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 161 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.05 | 0.05~100 |
| 162 | Iprovalicarb | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 163 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.05 | 0.05~100 |
| 164 | Isoxaflutole | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 165 | Jasmodin I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 166 | Jasmodin II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 167 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 168 | Methoprene | 美賜平 | 0.05 | 0.05~100 |
| 169 | Mevinphos | 美文松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 170 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 171 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 172 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 173 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.05 | 0.05~100 |
| 174 | Proquinazid | 普快淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 175 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 176 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 177 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 178 | Pyribencarb | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 179 | Pyrifluquinazon | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 180 | Rotenone | 魚藤精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 181 | Saflufenacil | 殺芬草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 182 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 183 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 184 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.05 | 0.05~100 |
| 185 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 186 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 187 | Bentazone | 本達隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 188 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 189 | Fipronil | 芬普尼 | 0.002 | 0.002~100 |
| 190 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 191 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 192 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.05 | 0.05~100 |

| # | 英文名稱 | 中文名稱 | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|----------------------|-----------|------------|------------|
| 193 | Acequinocyl-hydroxyl | 亞醯麟代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 194 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 195 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 196 | Penthiopyrad | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 197 | α-BHC | α-蟲必死 | 0.03 | 0.03~100 |
| 198 | β-BHC | β-蟲必死 | 0.05 | 0.05~100 |
| 199 | γ-BHC (Lindane) | γ-蟲必死(靈丹) | 0.05 | 0.05~100 |
| 200 | δ-BHC | δ-蟲必死 | 0.05 | 0.05~100 |
| 201 | α-Endosulfan | α-安殺番 | 0.05 | 0.05~100 |
| 202 | β-Endosulfan | β-安殺番 | 0.05 | 0.05~100 |
| 203 | Endosulfan-sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.05 | 0.05~100 |
| 204 | cis-Chlordane | cis-可氯丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 205 | trans-Chlordane | trans-可氯丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 206 | o,p'-DDT | o,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02~100 |
| 207 | p,p'-DDT | p,p'-滴滴涕 | 0.02 | 0.02~100 |
| 208 | o,p'-DDD | o,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02~100 |
| 209 | p,p'-DDD | p,p'-滴滴滴 | 0.02 | 0.02~100 |
| 210 | o,p'-DDE | o,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02~100 |
| 211 | p,p'-DDE | p,p'-滴滴易 | 0.02 | 0.02~100 |
| 212 | Aldrin | 阿特靈 | 0.03 | 0.03~100 |
| 213 | Dieldrin | 地特靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 214 | Acetochlor | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 215 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 216 | Alachlor | 拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 217 | Allethrin | 亞烈寧 | 0.1 | 0.1~100 |
| 218 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.1 | 0.1~100 |
| 219 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 220 | Bifenox | 必芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 221 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 222 | Bitertanol | 比多農 | 0.05 | 0.05~100 |
| 223 | Bromacil | 比草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 224 | Bromophos-ethyl | (乙基)溴磷松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 225 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 226 | Bromopropylate | 新殺麟 | 0.05 | 0.05~100 |
| 227 | Bromuconazole | 溴克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 228 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 229 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 230 | Butralin | 比達寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 231 | Carbophenothion | 加芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 232 | Chinomethionat | 麟離丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 233 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.05 | 0.05~100 |
| 234 | Chloropropylate | 克氯麟 | 0.02 | 0.02~100 |
| 235 | Chlorothalonil | 四氯異苯睛 | 0.05 | 0.05~100 |
| 236 | Chlorpropham | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 237 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 238 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 239 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 240 | Chlozolinate | 克氯得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 241 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 242 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 243 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 244 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.5 | 0.5~100 |
| 245 | α-cypermethrin | 亞滅寧 | 0.5 | 0.5~100 |
| 246 | Cyproconazole | 環克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 247 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 248 | Diazinon | 大利松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 249 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 250 | Dicloran | 大克爛 | 0.05 | 0.05~100 |
| 251 | Dicofol | 大克麟 | 0.05 | 0.05~100 |
| | Dicofol(DCBP) | 大克麟代謝物 | | |
| 252 | Difenoconazole | 待克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 253 | Diniconazole | 達克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 254 | Dinitramine | 撻乃安 | 0.05 | 0.05~100 |
| 255 | Diphenamid | 大芬滅 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋇騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H190910-006-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限 (續) - 茶類

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|--------------------|-------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 256 | Disulfoton | 二硫松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 257 | Ditalimfos | 普得松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 258 | Edifenphos | 護粒松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 259 | Endrin | 安特靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 260 | EPN | 一品松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 261 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 262 | Ethion | 愛殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 263 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 264 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 265 | Etrimfos | 益多松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 266 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 267 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 268 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 269 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 270 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 271 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.05 | 0.05~100 |
| 272 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 273 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 274 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 275 | Flucythrinate-1 | 護賽寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 276 | Flutolanil | 福多寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 277 | Fluvalinate | 福化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 278 | Fonofos | 大福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 279 | Formothion | 福木松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 280 | Fthalide | 熱必斯 | 0.05 | 0.05~100 |
| 281 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 282 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.05 | 0.05~100 |
| 283 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.05 | 0.05~100 |
| 284 | Heptenophos | 飛達松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 285 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 286 | Imibenconazole | 易胺座 | 0.25 | 0.25~100 |
| 287 | Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 288 | Iprodione | 依普同 | 0.05 | 0.05~100 |
| 289 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 290 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.05 | 0.05~100 |
| 291 | Isoxathion | 加福松 | 0.1 | 0.1~100 |
| 292 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 293 | Malathion | 馬拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 294 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 295 | Mephosfolan | 美福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 296 | Mepronil | 滅普寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 297 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 298 | Methacrifos | 滅克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 299 | Methidathion | 滅大松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 300 | Metolachlor | 莫多草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 301 | Mirex | 滅蟻樂 | 0.05 | 0.05~100 |
| 302 | Molinate | 稻得壯 | 0.05 | 0.05~100 |
| 303 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 304 | Napropamide | 滅落脫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 305 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 306 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 307 | Oxadixyl | 殿殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 308 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 309 | Paclbutrazol | 巴克素 | 0.05 | 0.05~100 |
| 310 | Parathion | 巴拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 311 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 312 | Penconazole | 平克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 313 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.05 | 0.05~100 |
| 314 | Permethrin-1 | 百滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| | Permethrin-2 | 百滅寧 | | |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|----------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 315 | Phenthoate | 賽達松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 316 | Phorate | 福瑞松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 317 | Phosalone | 裕必松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 318 | Phosmet | 益滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 319 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松 (必滅松) | 0.05 | 0.05~100 |
| 320 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 321 | Procyimdone | 撲滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 322 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 323 | Propaphos | 加護松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 324 | Propiconazole | 普克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 325 | Prothiofos | 普硫松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 326 | Pyraclufos | 白克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 327 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 328 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 329 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 330 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 331 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 332 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 333 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 334 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.02 | 0.02~100 |
| 335 | Methyl Pentachlorophenyl Sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.02 | 0.02~100 |
| 336 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02~100 |
| 337 | Salithion | 殺力松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 338 | Silafluofen | 砂護芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 339 | Tebuconazole | 得克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 340 | Terbufos | 托福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 341 | Tetraconazole | 四克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 342 | Tetradifon | 得脫蟻 | 0.05 | 0.05~100 |
| 343 | Tetramethrin | 治護寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 344 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 345 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 346 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 347 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 348 | Triadimenol | 三泰隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 349 | Triazophos | 三落芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 350 | Tridiphane | 三地芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 351 | Trifluralin | 賽福座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 352 | Trifluralin | 三福林 | 0.04 | 0.04~100 |
| 353 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 354 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 355 | 2,6-Diisopropyl-naphthalene | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 356 | 2-Phenylphenol | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 357 | Cadusafos | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 358 | CPMC (Etrofol) | 蟲必殺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 359 | Cyanophos | 氰乃松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 360 | Dimethipin | 樓萎得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 361 | Diphenylamine | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 362 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 363 | Etridiazole | 依得利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 364 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 365 | Fluroxypyr-meptyl | 氟氟比代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 366 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 367 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 368 | Penflufen | 平氟芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 369 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 370 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分 | 0.05 | 0.05~100 |
| 371 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 372 | Sedaxane | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 373 | Thiometon | 硫滅松 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com