



檢驗報告

報告編號：H200409-014-40-A1

煮客實驗室

80673高雄市前鎮區新街路二八八之四號一樓

樣品名稱：可可也很棒

委託廠商：煮客實驗室

委託廠商地址：80673高雄市前鎮區新街路二八八之四號一樓

委託廠商聯絡人：煮客實驗室

委託廠商電話：07-8125652#982

生產或供應商：-

批號：-

包裝/數量：如照片所示/1件

其他資訊：-

樣品編號：200409-014-40

樣品保存方式：室溫

製造日期：-

有效日期：-

收樣日期：2020/04/09

分析日期：2020/04/10~2020/04/15

報告日期：2020/04/15

檢驗項目	檢驗結果	定量極限/ 偵測極限	檢驗範圍	單位	檢驗方法	使用限量
★* 水楊酸	未檢出(N.D.)	0.02	0.02~4	g/kg	食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	不得使用
★* 苯甲酸	未檢出(N.D.)	0.02	0.02~4	g/kg	食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	1.0 g/kg 以下
★* 去水醋酸	未檢出(N.D.)	0.02	0.02~4	g/kg	食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	不得使用
★* 對羥苯甲酸	未檢出(N.D.)	0.02	0.02~4	g/kg	食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	不得使用
★* 己二烯酸	未檢出(N.D.)	0.02	0.02~4	g/kg	食品中防腐劑之檢驗方法(MOHWA0020.03)	1.0 g/kg 以下
-以下空白-						

備註：

1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
2. 該檢驗項目有標示★者，表示該檢驗項目經衛生福利部認證；標示\*者，表示該檢驗項目經TAF認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
3. 檢驗項目低於定量極限之檢驗結果以"未檢出(N.D.)"表示；低於偵測極限之檢驗結果以"陰性"表示。
4. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認，本檢驗報告僅對本樣品負責。
5. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。
6. 本檢驗報告之所有檢驗內容，均依委託事項執行檢驗，如有不實，願意承擔完全責任。
7. 本檢驗報告所列之使用限量，是參照衛生福利部中華民國109年4月14日衛授食字第1091300402號令修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

張偉軍

報告簽署人：

(實驗室負責人：張偉軍)



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心：高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888  
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.  
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com

## 檢驗報告

報告編號：H200409-014-40-A1

樣品照片：



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹鋨騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888  
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F.-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.  
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com