



檢驗報告

報告編號 : H191008-002-02-A1

大昆製茶

南投縣名間鄉松嶺街148號

樣品名稱 :紅玉紅茶(台茶18號)

委託廠商 :大昆製茶

委託廠商地址 :南投縣名間鄉松嶺街148號

委託廠商聯絡人:李坤洲

委託廠商電話:049-2580125

生產或供應商:-

批號:-

包裝 / 數量:完整包裝 / 1 罐

其他資訊:-

樣品編號:191008-002-02

樣品保存方式:室溫

製造日期:-

有效日期:-

收樣日期:2019/10/08

分析日期:2019/10/08~2019/10/14

報告日期:2019/10/14

| 檢驗項目 | 檢驗結果 | 定量極限/ 偵測極限 | 檢驗範圍 | 單位 | 檢驗方法 | 殘留容許量 |
|------------------------------------|-----------|---------------|------|-----|--|-------|
| * 農藥殘留373項Pesticide Residues (373) | 未檢出(N.D.) | 見附表 | 見附表 | ppm | 食品中殘留農藥檢驗方法 - 多重殘留分析方法(五)(MOHWP0055.03)(373品項) | - |

-以下空白-

備註:

1. 本報告共 5 頁，分離使用無效。
2. 該檢驗項目有標示*者，表示該檢驗項目經TAF認證，且依認證之檢驗方法執行檢驗。
3. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認，本檢驗報告僅對本樣品負責。
4. 檢驗項目低於定量極限之檢驗結果以"未檢出 (N.D.)" 表示；低於偵測極限之檢驗結果以"陰性" 表示。
5. 本檢驗報告樣品是由顧客送樣，且由顧客聲稱並經確認，本檢驗報告僅對本樣品負責。
6. 本檢驗報告所記載事項，僅供作參考資料，不得做為廣告之用。未經本公司實驗室書面同意不得摘錄、複製，但全部複製除外。
7. 本檢驗報告所列之殘留容許量，是參照衛生福利部中華民國108年08月02日衛授食字第1081302330號令修正「農藥殘留容許量標準」。

報告簽署人:

(技術主管：張偉軍)

張偉軍


本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷

 環虹銀騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
 Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
 Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告

報告編號 : H191008-002-02-A1

樣品照片:



本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹銀騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號 : H191008-002-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限 - 茶類

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|----|---------------------|---------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 1 | Benfuracarb | 免扶克 | — | — |
| 2 | Carbofuran | 加保扶 | 0.05 | 0.05~100 |
| 3 | Carbosulfan | 丁基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 |
| 4 | 3-Keto carbofuran | 3-酮基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 |
| 5 | 3-OH carbofuran | 3-羟基加保扶 | 0.05 | 0.05~100 |
| 6 | Abamectin | 阿巴汀 | 0.05 | 0.05~100 |
| 7 | Aldicarb | 得滅克 | 0.02 | 0.02~100 |
| 8 | Aldicarb sulfone | 得滅克颯 | 0.02 | 0.02~100 |
| 9 | Aldicarb sulfoxide | 得滅克亞颯 | 0.02 | 0.02~100 |
| 10 | Acephate | 歐殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 11 | Acetamiprid | 亞滅培 | 0.05 | 0.05~100 |
| 12 | Alloxydium (sodium) | 亞汰草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 13 | Ametryn | 草殺淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 14 | Amisulbrom | 安美速 | 0.05 | 0.05~100 |
| 15 | Atrazine | 草脫淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 16 | Azoxystrobin | 亞托敏 | 0.05 | 0.05~100 |
| 17 | Benalaxy | 本達樂 | 0.05 | 0.05~100 |
| 18 | Bendiocarb | 免敵克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 19 | Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 20 | Benthiazole | 佈生 | 0.05 | 0.05~100 |
| 21 | Bifenazate | 必芬鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 22 | Boscalid | 白克列 | 0.05 | 0.05~100 |
| 23 | Buprofezin | 布芬淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 24 | Butocarboxim | 佈嘉信 | 0.05 | 0.05~100 |
| 25 | Carbaryl | 加保利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 26 | Carbendazim | 貝芬替 | 0.05 | 0.05~100 |
| 27 | Carpropamid | 加普胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 28 | Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 0.05 | 0.05~100 |
| 29 | Chlorfluazuron | 克福隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 30 | Chromafenozone | 可芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 31 | Cinosulfuron | 西速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 32 | Clofentezine | 克芬鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 33 | Clomazone | 可滅蹤 | 0.05 | 0.05~100 |
| 34 | Clomeprop | 克普草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 35 | Clothianidin | 可尼丁 | 0.05 | 0.05~100 |
| 36 | Cyazofamid | 賽座滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 37 | Cyclosulfamuron | 環礦隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 38 | Cyflumetofen | 賽芬鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 39 | Cymoxanil | 克絕 | 0.05 | 0.05~100 |
| 40 | Cyprodinil | 賽普洛 | 0.05 | 0.05~100 |
| 41 | Demeton-s-methyl | 滅賜松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 42 | Dicrotophos | 雙特松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 43 | Dimethenamid | 汰草滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 44 | Dimethoate | 大滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 45 | Dimethomorph | 達滅芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 46 | Dinotefuran | 達特南 | 0.05 | 0.05~100 |
| 47 | Diuron | 達有龍 | 0.05 | 0.05~100 |
| 48 | Dymron | 汰草龍 | 0.05 | 0.05~100 |
| 49 | Ethiprole | 益斯普 | 0.05 | 0.05~100 |
| 50 | Ethirimol | 依瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 51 | Etoxazole | 依殺鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 52 | Famoxadone | 凡殺同 | 0.05 | 0.05~100 |
| 53 | Fenamiphos | 芬滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 54 | Fenazaquin | 芬殺鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 55 | Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 0.05 | 0.05~100 |
| 56 | Fenhexamid | — | 0.05 | 0.05~100 |
| 57 | Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 58 | Fenothiocarb | 芬硫克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 59 | Fenoxy carb | 芬諾完 | 0.05 | 0.05~100 |
| 60 | Fenpyroximate | 芬普鎣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 61 | Fenthion | 芬殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 62 | Flazasulfuron | 伏速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 63 | Flonicamid | 氟尼胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 64 | Fluazifop-butyl | 伏昔普 | 0.05 | 0.05~100 |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|---------------------------|-------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 65 | Fludioxonil | 護汰寧 | 0.06 | 0.06~100 |
| 66 | Flufenoxuron | 氟芬隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 67 | Fluopicolide | 氟比來 | 0.05 | 0.05~100 |
| 68 | Flusilazole | 護矽得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 69 | Flutriafol | 護汰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 70 | Formetanate | 覆滅蟻 | 0.05 | 0.05~100 |
| 71 | Furametypy | 福拉比 | 0.05 | 0.05~100 |
| 72 | Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 0.05 | 0.05~100 |
| 73 | Hexaconazole | 菲克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 74 | Hexaflumuron | 六伏隆 | 0.1 | 0.1~100 |
| 75 | Hexythiazox | 合賽多 | 0.05 | 0.05~100 |
| 76 | Imazalil | 依滅列 | 0.05 | 0.05~100 |
| 77 | Imidacloprid | 益達胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 78 | Indoxacarb | 因得克 | 0.01 | 0.01~100 |
| 79 | Isazofos | 依殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 80 | Isopropcarb | 滅必蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 81 | Isouron | 愛速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 82 | Linuron | 理有龍 | 0.05 | 0.05~100 |
| 83 | Mecarban | 滅加松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 84 | Mepanipyrim | 滅派林 | 0.05 | 0.05~100 |
| 85 | Metaflumizone | 美氟綜 | 0.05 | 0.05~100 |
| 86 | Metalaxyl | 滅達樂 | 0.05 | 0.05~100 |
| 87 | Metconazole-cis | 滅特座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 88 | Methamidophos | 達馬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 89 | Methiocarb | 滅賜克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 90 | Methomyl | 納乃得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 91 | Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 92 | Metobromuron | 撲多草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 93 | Metolcarb | 治滅蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 94 | Metrafenone | 滅芬農 | 0.05 | 0.05~100 |
| 95 | Metribuzin | 滅必淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 96 | Monocrotophos | 亞素靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 97 | Norflurazon | — | 0.05 | 0.05~100 |
| 98 | Novaluron | 諾伐隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 99 | Omethoate | 歐滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 100 | Oxamyl | 歐殺滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 101 | Oxycarboxin | 嘉保信 | 0.05 | 0.05~100 |
| 102 | Pencycuron | 賓克隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 103 | Penoxsulam | 平速爛 | 0.05 | 0.05~100 |
| 104 | Phosphamidon | 福賜米松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 105 | Phoxim | 巴賽松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 106 | Pirimicarb | 比加普 | 0.05 | 0.05~100 |
| 107 | Prochloraz | 撲克拉 | 0.05 | 0.05~100 |
| 108 | Profenophos | 佈飛松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 109 | Promecarb | 普滅克 | 0.02 | 0.02~100 |
| 110 | Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 111 | Propanil | 除草靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 112 | Propargite | 戴蟠多 | 0.05 | 0.05~100 |
| 113 | Propoxur | 安丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 114 | Pymetrozine | 派滅淨 | — | — |
| 115 | Pyraclostrobin | 百克敏 | 0.05 | 0.05~100 |
| 116 | Pyridaben | 畢達本 | 0.05 | 0.05~100 |
| 117 | Pyridate | 必汰草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 118 | Pyrifenoxy | 比芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 119 | Quinoxifen | 快諾芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 120 | Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 121 | Simazine | 草滅淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 122 | Spinetoram J | 賜諾特 J | 0.05 | 0.05~100 |
| 123 | Spinetoram L | 賜諾特 L | 0.05 | 0.05~100 |
| 124 | Spinosad A (spinosyn A) | 賜諾殺 A | 0.05 | 0.05~100 |
| 125 | Spinosad D (spinosyn D) | 賜諾殺 D | 0.05 | 0.05~100 |
| 126 | Spirodiclofen | 賜派芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 127 | Spirotetramat | 賜派滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 128 | Tebufenozyde | 得芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



環虹銀騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新衙路286之8號7樓之1 / 統一編號 CID: 5463 5888
Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqfast.com



檢驗報告 - 附表

報告編號：H191008-002-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限(續) - 茶類

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|------------------------|-------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 129 | Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 130 | Tepraloxydim | 得殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 131 | Thiabendazole | 腐絕 | 0.05 | 0.05~100 |
| 132 | Thiacloprid | 賽果培 | 0.05 | 0.05~100 |
| 133 | Thiamethoxam | 賽速安 | 0.05 | 0.05~100 |
| 134 | Thiobencarb | 殺丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 135 | Thiodicarb | 硫敵克 | 0.05 | 0.05~100 |
| 136 | Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 137 | Trichlorfon | 三氯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 138 | Tricyclazole | 三賽唑 | 0.05 | 0.05~100 |
| 139 | Trifloxystrobin | 三氟敵 | 0.05 | 0.05~100 |
| 140 | Triforine | 賽福寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 141 | Vamidothion | 繁米松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 142 | XMC | 滅克蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 143 | Xyl carb | 滅爾蟲 | 0.05 | 0.05~100 |
| 144 | Zoxamide | 座賽胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 145 | Acibenzolar-S-methyl | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 146 | Ametoctradin | 滅脫定 | 0.05 | 0.05~100 |
| 147 | Bufencarb | 必克蟲 | 0.03 | 0.03~100 |
| 148 | Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 149 | Cinern I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 150 | Cinern II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 151 | Clethodim | 剝草同 | 0.05 | 0.05~100 |
| 152 | Cyanazine | 氟乃淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 153 | Cycloxydim | 環殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 154 | Cyflufenamid | 賽芬胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 155 | Emamectin benzoate B1a | 因滅汀 | 0.05 | 0.05~100 |
| 156 | Emamectin benzoate B1b | 因滅汀 | 0.05 | 0.05~100 |
| 157 | Fenoxyanil | 芬諾尼 | 0.050 | 0.050~100 |
| 158 | Firimzone | 富米綜 | 0.05 | 0.05~100 |
| 159 | Fluopyram | 氟派瑞 | 0.05 | 0.05~100 |
| 160 | Flupyridafurone | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 161 | Fosthiazate | 福賽絕 | 0.05 | 0.05~100 |
| 162 | Iprovalicarb | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 163 | Isopyrazam | 亞派占 | 0.05 | 0.05~100 |
| 164 | Isoxaflutole | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 165 | Jasmolin I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 166 | Jasmolin II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 167 | Mandipropamid | 曼普胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 168 | Methoprene | 美賜平 | 0.05 | 0.05~100 |
| 169 | Mevinphos | 美文松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 170 | Oxydemeton-Methyl | 滅多松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 171 | Piperonyl butoxide | 協力精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 172 | Pretilachlor | 普拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 173 | Probenazole | 撲殺熱 | 0.05 | 0.05~100 |
| 174 | Proquinazid | 普快淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 175 | Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 176 | Pyrethrin I | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 177 | Pyrethrin II | 除蟲菊精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 178 | Pyribencarb | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 179 | Pyrifluquinazon | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 180 | Rotenone | 魚藤精 | 0.05 | 0.05~100 |
| 181 | Saflufenacil | 殺莎草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 182 | Sethoxydim | 西殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 183 | Spiromesifen | 賜滅芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 184 | Sulfoxaflor | 速殺氟 | 0.05 | 0.05~100 |
| 185 | Thiofanox | 硫伐隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 186 | Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 187 | Bentazone | 本達隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 188 | Diflubenzuron | 二福隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 189 | Fipronil | 芬普尼 | 0.002 | 0.002~100 |
| 190 | Fluazinam | 扶吉胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 191 | Lufenuron | 祿芬隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 192 | Teflubenzuron | 得福隆 | 0.05 | 0.05~100 |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 193 | Acequoinocyl-hydroxyl | 亞酰蠟代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 194 | Fipronil-sulfone | 芬普尼代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 195 | Flubendiamide | 氟大滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 196 | Penthiopyrad | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 197 | α -BHC | α -蟲必死 | 0.03 | 0.03~100 |
| 198 | β -BHC | β -蟲必死 | 0.05 | 0.05~100 |
| 199 | γ -BHC (Lindane) | γ -蟲必死(靈丹) | 0.05 | 0.05~100 |
| 200 | δ -BHC | δ -蟲必死 | 0.05 | 0.05~100 |
| 201 | α -Endosulfan | α -安殺番 | 0.05 | 0.05~100 |
| 202 | β -Endosulfan | β -安殺番 | 0.05 | 0.05~100 |
| 203 | Endosulfan-sulfate | 安殺番硫酸鹽 | 0.05 | 0.05~100 |
| 204 | cis-Chlordane | cis-可氟丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 205 | trans-Chlordane | trans-可氟丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 206 | o,p' -DDT | o,p' -滴滴涕 | 0.02 | 0.02~100 |
| 207 | p,p' -DDT | p,p' -滴滴涕 | 0.02 | 0.02~100 |
| 208 | o,p' -DDD | o,p' -滴滴滴 | 0.02 | 0.02~100 |
| 209 | p,p' -DDD | p,p' -滴滴滴 | 0.02 | 0.02~100 |
| 210 | o,p' -DDE | o,p' -滴滴易 | 0.02 | 0.02~100 |
| 211 | p,p' -DDE | p,p' -滴滴易 | 0.02 | 0.02~100 |
| 212 | Aldrin | 阿特靈 | 0.03 | 0.03~100 |
| 213 | Dieldrin | 地特靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 214 | Acetochlor | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 215 | Acrinathrin | 阿納寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 216 | Alachlor | 拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 217 | Allathrin | 亞烈寧 | 0.1 | 0.1~100 |
| 218 | Azinphos-methyl | 谷速松 | 0.1 | 0.1~100 |
| 219 | Benfluralin | 倍尼芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 220 | Bifenox | 必芬諾 | 0.05 | 0.05~100 |
| 221 | Bifenthrin | 畢芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 222 | Bitertanol | 比多農 | 0.05 | 0.05~100 |
| 223 | Bromacil | 克草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 224 | Bromophos-ethyl | (乙基)溴磷 | 0.05 | 0.05~100 |
| 225 | Bromophos-methyl | (甲基)溴磷 | 0.05 | 0.05~100 |
| 226 | Bromopropylate | 新殺蠅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 227 | Bromoconazole | 溴克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 228 | Bupirimate | 布瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 229 | Butachlor | 丁基拉草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 230 | Butralin | 比達寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 231 | Carbofenothonion | 加芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 232 | Chinomethionat | 蟻離丹 | 0.05 | 0.05~100 |
| 233 | Chlorfenapyr | 克凡派 | 0.05 | 0.05~100 |
| 234 | Chloropropylate | 克氯蠅 | 0.02 | 0.02~100 |
| 235 | Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 236 | Chlorpropham | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 237 | Chlorpyrifos | 陶斯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 238 | Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 239 | Chlorthal-dimethyl | 大克草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 240 | Chlozolinate | 克氯得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 241 | Cyanofenphos | 施力松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 242 | Cyfluthrin | 賽扶寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 243 | Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 244 | Cypermethrin | 賽滅寧 | 0.5 | 0.5~100 |
| 245 | α -cypermethrin | 亞滅寧 | 0.5 | 0.5~100 |
| 246 | Cyproconazole | 環克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 247 | Deltamethrin | 第滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 248 | Diazinon | 大利松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 249 | Dichlorvos | 二氯松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 250 | Dicloran | 大克爛 | 0.05 | 0.05~100 |
| 251 | Dicofol | 大克蠅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 252 | Dicofol(DCBP) | 大克蠅代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 253 | Difenconazole | 待克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 254 | Diniconazole | 達克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 255 | Dinitramine | 撻乃安 | 0.05 | 0.05~100 |
| | Diphenamid | 大芬滅 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷



檢驗報告 - 附表

報告編號 : H191008-002-02-A1

附表：農藥殘留 373 項之定量極限(續) - 茶類

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|--------------------|-------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 256 | Disulfoton | 二硫松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 257 | Ditalimfos | 普得松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 258 | Edifenphos | 護粒松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 259 | Endrin | 安特靈 | 0.05 | 0.05~100 |
| 260 | EPN | 一品松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 261 | Epoxiconazole | 依普座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 262 | Ethion | 愛殺松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 263 | Ethoprophos | 普伏松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 264 | Etofenprox | 依芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 265 | Etrifos | 益多松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 266 | Fenarimol | 芬瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 267 | Fenbuconazole | 芬克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 268 | Fenitrothion | 撲滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 269 | Fenoxaprop-ethyl | 芬殺草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 270 | Fenpropathrin | 芬普寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 271 | Fenpropimorph | 芬普福 | 0.05 | 0.05~100 |
| 272 | Fensulfothion | 繁福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 273 | Fenvalerate | 芬化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 274 | Esfenvalerate | 益化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 275 | Flucythrinate-1 | 護賽寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 276 | Flutolanil | 福多寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 277 | Fluvalinate | 福化利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 278 | Fonofos | 大福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 279 | Formothion | 福木松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 280 | Fthalide | 熱必斯 | 0.05 | 0.05~100 |
| 281 | Halfenprox | 合芬寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 282 | Heptachlor | 飛佈達 | 0.05 | 0.05~100 |
| 283 | Heptachlor epoxide | 環氧飛佈達 | 0.05 | 0.05~100 |
| 284 | Heptenophos | 飛達松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 285 | Hexazinone | 菲殺淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 286 | Imibenconazole | 易腋座 | 0.25 | 0.25~100 |
| 287 | Iprofenos | 丙基喜樂松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 288 | Iprodione | 依普同 | 0.05 | 0.05~100 |
| 289 | Isofenphos | 亞芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 290 | Isoprothiolane | 亞賜圃 | 0.05 | 0.05~100 |
| 291 | Isoxathion | 加福松 | 0.1 | 0.1~100 |
| 292 | Kresoxim-methyl | 克收欣 | 0.05 | 0.05~100 |
| 293 | Malathion | 馬拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 294 | Mefenacet | 滅芬草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 295 | Mephosfolan | 美福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 296 | Mepronil | 滅普寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 297 | Metazachlor | 滅草胺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 298 | Methacrifos | 滅克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 299 | Methidathion | 滅大松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 300 | Metolachlor | 莫多草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 301 | Mirex | 滅蠻樂 | 0.05 | 0.05~100 |
| 302 | Molinate | 稻得壯 | 0.05 | 0.05~100 |
| 303 | Myclobutanil | 邁克尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 304 | Napropamide | 滅落脫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 305 | Nuarimol | 尼瑞莫 | 0.05 | 0.05~100 |
| 306 | Oxadiazon | 樂滅草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 307 | Oxadixyl | 敵殺斯 | 0.05 | 0.05~100 |
| 308 | Oxyfluorfen | 復祿芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 309 | Paclobutrazol | 巴克素 | 0.05 | 0.05~100 |
| 310 | Parathion | 巴拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 311 | Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 312 | Penconazole | 平克座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 313 | Pendimethalin | 施得圃 | 0.05 | 0.05~100 |
| 314 | Permethrin-1 | 百滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| | Permethrin-2 | 百滅寧 | | |

| # | 檢驗項目名稱 | | 定量極限 (ppm) | 檢驗範圍 (ppm) |
|-----|----------------------------------|------------|---------------|---------------|
| | 英文名稱 | 中文名稱 | | |
| 315 | Phenthioate | 賽達松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 316 | Phorate | 福瑞松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 317 | Phosalone | 裕必松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 318 | Phosmet | 益滅松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 319 | Pirimiphos-ethyl | 乙基亞特松(必滅松) | 0.05 | 0.05~100 |
| 320 | Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 321 | Procymidone | 撲滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 322 | Prometryn | 佈滅淨 | 0.05 | 0.05~100 |
| 323 | Propaphos | 加護松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 324 | Propiconazole | 普克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 325 | Prothifos | 普硫松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 326 | Pyraclofos | 白克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 327 | Pyrazophos | 白粉松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 328 | Pyridaphenthion | 必芬松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 329 | Pyrimethanil | 派美尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 330 | Pyrimidifen | 畢汰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 331 | Pyriproxyfen | 百利普芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 332 | Pyroquilon | 百快隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 333 | Quinalphos | 拜裕松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 334 | Quintozene (PCNB) | 五氯硝苯 | 0.02 | 0.02~100 |
| 335 | Methyl Pentachlorophenyl Sulfide | 五氯苯基甲基硫化物 | 0.02 | 0.02~100 |
| 336 | Pentachloroaniline | 五氯苯胺 | 0.02 | 0.02~100 |
| 337 | Salithion | 殺力松 | 0.03 | 0.03~100 |
| 338 | Silaflufen | 矽護芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 339 | Tebuconazole | 得克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 340 | Terbufos | 托福松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 341 | Tetraconazole | 四克利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 342 | Tetradifon | 得脫蠟 | 0.05 | 0.05~100 |
| 343 | Tetramethrin | 治滅寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 344 | Thenylchlor | 欣克草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 345 | Thifluzamide | 賽氟滅 | 0.05 | 0.05~100 |
| 346 | Tolclofos-methyl | 脫克松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 347 | Triadimefon | 三泰芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 348 | Triadiimenol | 三泰隆 | 0.05 | 0.05~100 |
| 349 | Triazophos | 三落松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 350 | Tridiphane | 三地芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 351 | Triflumizole | 賽福座 | 0.05 | 0.05~100 |
| 352 | Trifluralin | 三福林 | 0.04 | 0.04~100 |
| 353 | Vinclozolin | 免克寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 354 | λ-Cyhalothrin | 賽洛寧 | 0.05 | 0.05~100 |
| 355 | 2,6-Diisopropylnaphthalene | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 356 | 2-Phenylphenol | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 357 | Cadusafos | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 358 | CPMC (Etofol) | 蟲必殺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 359 | Cyanophos | 氟乃松 | 0.05 | 0.05~100 |
| 360 | Dimethipin | 獲萎得 | 0.05 | 0.05~100 |
| 361 | Diphenylamine | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 362 | Dithiopyr | 汰硫草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 363 | Etridiazole | 依得利 | 0.05 | 0.05~100 |
| 364 | Fluensulfone | 氟速芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 365 | Fluroxypyr-methyl | 氟氯比代謝物 | 0.05 | 0.05~100 |
| 366 | Fluxapyroxad | 氟克殺 | 0.05 | 0.05~100 |
| 367 | Isotianil | 亞汰尼 | 0.05 | 0.05~100 |
| 368 | Penflufen | 平氟芬 | 0.05 | 0.05~100 |
| 369 | Phenothiol | 脫禾草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 370 | Phenothrin | 酚丁滅蟲成分 | 0.05 | 0.05~100 |
| 371 | Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 0.05 | 0.05~100 |
| 372 | Sedaxane | - | 0.05 | 0.05~100 |
| 373 | Thiometon | 硫滅松 | 0.05 | 0.05~100 |

本檢驗報告僅就委託者之委託事項提供檢驗結果，不對產品合法性做判斷

 環虹銀騰科技股份有限公司 / 新速食檢測定中心: 高雄市806前鎮區新街路286之8號7樓之一 / 統一編號 CID: 5463 5888
 Hyper Quantum Technologies, Ltd. / 7F-1, No. 286-8, Xinya Rd., Qianzhen Dist., Kaohsiung City 806, Taiwan, R.O.C.
 Tel.: +886 7 815 2100 / Fax.: +886 7 815 2110 / Email: service@hyperquantum.com.tw / Website: www.hqtfast.com